



Catálogo de Produtos

Linha CFTV

SOBRE A VTV DIGITAL



ATUANTE NO MERCADO NACIONAL DESDE 1998 COM SOLUÇÕES DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV), NOSSOS PRODUTOS SÃO DE AUTO SERVIÇOS E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. VISANDO A SATISFAÇÃO DO CLIENTE, OFERECEMOS FORTE ATUAÇÃO NO PÓS-VENDAS, COMO: SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE E CHAT ON-LINE ATRAVÉS DE NOSSO SITE. INVESTEMOS EM PAINÉIS INTERATIVOS NOS PDVS E TREINAMENTO CONSTANTE PARA AS EQUIPES DE VENDEDORES DE NOSSOS PARCEIROS.



ONDE ESTAMOS?



UNIDADE FABRIL

Zona Franca de Manaus



ENGENHARIA

Vale da Eletrônica

Sta. Rita do Sapucaí - MG



ADMINISTRATIVO E COMERCIAL

São Paulo - SP



MISSÃO

Tornar a cultura do
uso de CFTV
acessível no Brasil

VALORES

Simplicidade,
Verdade,
Humanidade,
Perseverança



Inteligência Global - P&D
integrado a China



Tecnologia de ponta
dos equipamentos



Alta capacidade
de produção



Custos otimizados



Know-how garantido
em CFTV



Customização
de produtos



Suporte e assistência
com equipe qualificada



Facilidade de pagamento
com cartão BNDES



Incentivo fiscal amparado
pelo PPB




Certificação
ISO 9001-2015

ÍNDICE

LINHA ANALÓGICA

CÂMERAS DAY/NIGHT, LINHA FULL COLOR E DVR




LINHA IP

CÂMERAS IP E NVR



SPEED DOMES

CÂMERAS SPEED DOME



LINHA WI-FI

CÂMERAS WI-FI



LINHA ANALÓGICA

TECNOLOGIA DAY/NIGHT

CÂMERAS DOME AHD 1080P DAY/NIGHT

Modelo	BULLET PLASTICO L12	DOME L03	BULLET METAL ÁGUIA
Foto do Produto			
Código	VTV-045	VTV-041	7898641421031
Resolução	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Lente	2.8mm	2.8mm	16mm
Sensor de imagem	1/4" 2D	1/4" 2D	1/3" 3D
Alcance	20mts	20mts	80mts
Proteção	IP66	IP65	IP66
Tecnologia	AHD	AHD	AHD
BLC	Auto	Auto	Auto

CÂMERAS DOME AHD 1080P FULL COLOR NIGHT

Modelo	BULLET PLÁSTICO FULL COLOR	DOME 4" FULL COLOR
Foto do Produto		
Código	VTV-057	VTV-045
Resolução	1920 x 1080	1920 x 1080
Lente	2.8mm	2.8mm ou 3.6mm
Sensor de imagem	1/4" 2D	1/4" 2D
Alcance	20 mts	20 mts
Proteção	IP66	Ambientes Internos
Tecnologia	AHD	AHD
BLC	Auto	Auto

LINHA ANALÓGICA

TECNOLOGIA FULL COLOR NIGHT
COM MICROFONE

CÂMERAS DOME AHD 1080P FULL COLOR NIGHT

Modelo	BULLET FULL COLOR	DOME 5" FULL COLOR
Foto do Produto		
Código	VTV-051	VTV-049
Resolução	1920 x 1080	1920 x 1080
Lente	2.8mm ou 3.6mm	2.8mm ou 3.6mm
Sensor de imagem	1/3" 2D	1/3" 2D
Alcance	20mts	20mts
Proteção	IP66	Ambientes Internos
Tecnologia	TVI	TVI
BLC	Suporta	Suporta

LINHA ANALÓGICA

CÂMERAS PARA VÍDEO PORTEIRO

CÂMERAS PARA VÍDEO PORTEIRO

Modelo

BULLET PLASTICO L12

DOME

Foto do Produto



Código

7898641420867

7898641420867

Resolução

960H

420TVL

Lente

2.8mm

2.8mm

Sensor de imagem

1/4" 2D

1/4" 2D

Alcance

20mts

-

Proteção

IP66

Ambientes internos

Tecnologia

AHD

AHD

BLC

Auto

Auto

LINHA ANALÓGICA

TECNOLOGIA FULL COLOR COM ÁUDIO


GRAVADORES ANALÓGICOS

Modelo

XVR FULL HD

XVR 5.0MN

Foto do Produto



Código

Consultar quantidade de canais

Consultar quantidade de canais

Canais

4CH | 8CH | 16CH

4CH | 8CH | 16CH

Compressão

h.265+, h.265, h.264

h.265+

Rede

1x Fast Ethernet Auto Adaptativo

1x Fast Ethernet Auto Adaptativo

Resolução

1080p

5.0MN

Coaxial Áudio

Não suporta

Suporta

Protocolos

TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP, ONVIF

TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP, ONVIF

Armazenamento

1X SATA 8TB

1X SATA 6TB

CÂMERAS IP 4.0 MP

Modelo	BULLET METAL L18 DAY NIGHT	DOME PLÁSTICO L48 DAY NIGHT
Foto do Produto		
Código	VTV-067	VTV-066
Resolução	4.0 MP	4.0 MP
Lente	2.8mm	2.8mm
Sensor de imagem	1/2.9" IPC7008DS	1/2.9" IPC7008DS
Alcance	25 mts - Day Night	30 mts Day Night
Proteção	IP66	Ambientes Internos
Alimentação	12VDC 1A ou PoE 802.3af	12VDC 1A ou PoE 802.3af
Protocolos	TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF,	TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF,

CÂMERAS IP 4.0 MP

Modelo

BULLET METAL L42 DAY NIGHT

BULLET METAL ÁGUIA

Foto do Produto



VTV-082

VTV-083

Código

Resolução

4.0 MP

4.0 MP

Lente

8mm

16mm

Sensor de imagem

1/2.9" IPC7008DS

1/2.9" IPC7008DS

Alcance

45mts - Day Night

80 mts - Day Night

Proteção

IP66

IP66

Alimentação

12VDC 1A ou PoE 802.3af

12VDC 1A ou PoE 802.3af

Protocolos

TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS,
DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF,

TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS,
DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF,

CÂMERAS IP 4.0 MP

Modelo	BULLET PLÁSTICO DUAL LIGHT	DOME PLÁSTICO FULL COLOR NIGHT
--------	----------------------------	--------------------------------

Foto do Produto		
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



Código	-	VTV-066
--------	---	---------

Resolução	4.0 MP	4.0 MP
-----------	--------	--------

Lente	2.8mm	2.8mm
-------	-------	-------

Sensor de imagem	1/2.9" IPC7008DS	1/2.9" IPC7008DS
------------------	------------------	------------------

Alcance	30 mts - Day Night Full Color	20 mts Full Color
---------	---------------------------------	-------------------

Proteção	IP66	Ambientes Internos
----------	------	--------------------

Alimentação	12VDC 1A ou PoE 802.3af	12VDC 1A ou PoE 802.3af
-------------	-------------------------	-------------------------

Protocolos	TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF, RTMP opcional	TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF, RTMP opcional
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

CÂMERAS IP 4.0 MP

Modelo	BULLET METAL FULL COLOR	BULLET VARIFOCAL FULL COLOR
Foto do Produto		
Código	VTV-084	VTV-085
Resolução	4.0 MP	4.0 MP
Lente	8mm	Lente Íris manual AIV: 2.8mm ~ 12mm
Sensor de imagem	1/2.9" IPC7008DS	1/2.9" IPC7008DS
Alcance	45 mts - Full Color	45 mts - Full Color
Proteção	IP66	IP66
Alimentação	12VDC 1A ou PoE 802.3af	12VDC 1A ou PoE 802.3af
Protocolos	TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF, RTMP opcional	TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF, RTMP opcional

GRAVADORES NVR 8.0MP (4K)

Modelo

NVR 4CH

NVR 08CH

Foto do Produto



Código

VTV-072

VTV-073

Canais

04 CH

08 CH

Compressão

h.265, h.264

h.265, h.264

Rede

1x Fast Ethernet Auto Adaptativo

1x Fast Ethernet Auto Adaptativo

Resolução

4K

4K

PoE

Sim

Sim

Protocolos

TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP, ONVIF

TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP, ONVIF

Armazenamento

1X SATA 10TB

1X SATA 10TB

GRAVADORES NVR 8.0MP (4K)

Modelo	NVR 16 CH	NVR 32CH
Foto do Produto		
Código	VTV-074	VTV-075
Canais	16 CH	32CH
Compressão	h.265, h.264	h.265, h.264
Rede	1x Gigabit Ethernet Auto Adaptativo	2 x Gigabit Ethernet Auto Adaptativo
Resolução	4K	4K
PoE	Sim	Não suporta
Protocolos	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP, ONVIF	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP, ONVIF
Armazenamento	2X SATA 10TB	2X SATA 10TB

SPEED DOME

CÂMERAS PTZ

CÂMERAS SPEED DOME

Modelo	AHD 1080P 29X	IP BLACK NIGHT 5.0MP
--------	----------------------	-----------------------------

Foto do Produto		
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

VTV-091

VTV-088

Resolução	1920 x 1080	5.0 MP
-----------	-------------	--------

Zoom	29x	29x
------	-----	-----

Tecnologia	AHD	IP
------------	-----	----

Alcance	150 mts - Day/Night	-
---------	---------------------	---

Proteção	IP66	IP66
----------	------	------

Alimentação	12VDC 5A	12VDC 5A ou PoE 802.3af
-------------	----------	-------------------------

Protocolos	Pelco-D/Pelco-P	HTTP / RTSP / RTMP / DHCP / NTP / ONVIF / P2P
------------	-----------------	-----------------------------------------------

SPEED DOME

CÂMERAS PTZ

CÂMERAS SPEED DOME

Modelo

IP BLACK NIGHT 5.0MP - 6BN

Speed IP 5.0MP

Foto do Produto



Código

VTV-087

VTV-086

Resolução

5.0 MP

5.0 MP

Zoom

29x

29x

Tecnologia

IP

IP

Alcance

-

150mts - Day/Night

Proteção

IP66

IP66

Alimentação

12VDC 5A ou PoE 802.3af

12VDC 5A ou PoE 802.3af

Protocolos

HTTP / RTSP / RTMP / DHCP / NTP /
ONVIF / P2P

HTTP / RTSP / RTMP / DHCP / NTP /
ONVIF / P2P

MESA CONTROLADORA

MESA CONTROLADORA

Modelo

MESA CONTROLADORA ANALÓGICA

MESA CONTROLADORA IP

Foto do Produto



Código

VTV-092

VTV-089

Rotação PTZ

360°

360°

Modo mono-mesa

Controle até 256 speed dome

Controle até 253 speed dome

Tecnologia

Analógica

IP

Velocidade de transmissão

1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps

-

Comunicação

RS485

RJ45, RS485

Alimentação

12VDC 1A

12VDC

Protocolos

Pelco D, Pelco P

Pelco D, Pelco P, ONVIF

LINHA Wi-Fi

NVR Wi-Fi

Modelo

KIT NVR WI-FI + 2 CÂMERAS

KIT NVR WI-FI + 2 CÂMERAS

Foto do Produto



Código

VTV-035

VTV-039

Quantidade de canais

8CH

8CH

HD embutido

Sim

Não

Tecnologia

WI-FI, IP, ONVIF

WI-FI, IP, ONVIF

Resolução NVR

5MP

5MP

-

Compressão

H.264, H.265

H.264, H.265

Alimentação

12Vdc

12Vdc

Protocolos

IP, ONVIF

IP, ONVIF

LINHA Wi-Fi

CÂMERAS Wi-Fi

Modelo	BULLET WI-FI FULL COLOR NIGHT	BULLET WI-FI FULL COLOR NIGHT
Foto do Produto		
Código	VTV-036	VTV-037
Resolução	3MP	3MP
Lente	6mm	4mm
Sensor de imagem	1/3"	1/3"
Alcance	30mts	20mts -
Proteção	IP66	IP66
Alimentação	12Vdc	12Vdc
Protocolos	Wi-Fi (Conexão somente com o NVR da marca VTV)	Wi-Fi (Conexão somente com o NVR da marca VTV)

LINHA Wi-Fi

CÂMERAS Wi-Fi

Modelo	SMART PANTILT	SMART SENTINELA
Foto do Produto		
Código	VTV-101	7898641421024
Resolução	3MP	2MP
Lente	3.6mm	3.6mm
Sensor de imagem	1/2.7"	1/2.7"
Alcance	10mts	10mts
Proteção	IP65	IP66
Alimentação	5Vdc	5Vdc
Cartão SD	Suporta até 128Gb	Suporta até 128Gb

LINHA Wi-Fi

CÂMERAS Wi-Fi

Modelo	SMART ESPIÃ	SMART BULLET
Foto do Produto		
Código	7898641420904	VTV-104
Resolução	4MP	2MP
Lente	1.44mm	3.6mm
Sensor de imagem	1/2.5"	1/2.7"
Alcance	-	10mts
Proteção	IP65	IP66
Alimentação	220Vca / 110Vca	5Vdc
Cartão SD	Suporta até 128Gb	Suporta até 128Gb



www.vtvdigital.com.br
gerentenacional@vtvdigital.com.br
SAC: 011 3230-5635

Escaneie o QRCode e fale conosco

